



# KERNBOHRANTRIEBE



X-SERIE



VIBRATIONS-  
ANTRIEBE



KERNBOHR-  
ANTRIEBE



DOBELKOPF  
BOHRANLAGEN



DREHANTRIEBE  
FÜR BOHRGERÄTE



BOHRZUBEHÖR



## Kernbohrantriebe

Eurodrill Kernbohrantriebe wurden entwickelt um den entsprechenden Anforderungen und Bedingungen gerecht zu werden. Die kompakte Ausführung dieser Bohrantriebe bietet Kapazitäten für das Tieflochbohren als auch für kurze Erkundungsbohrungen, sowohl für Über-/ als auch Untertageanwendungen.

---

### Vorteile

**Modulare und kompakte Bauweise für geringen Platzbedarf**

**Ein Kühlsystem ist für alle CH Antriebe verfügbar**

**Robuste Lagerung der Hauptwelle**

**Kompatibel auf Geräte aller Hersteller**



CH 400



Eines der  
**10.000**  
inhouse entwickelten  
Zeichnungsteile



### CH 400

Drehmoment max.	kNm	<b>3,95</b>
Drehzahl max.	min <sup>-1</sup>	<b>1400</b>
ID Hohlwelle	mm	<b>125</b>

230-280 kg Gewicht

### CH 1700

Drehmoment max.	kNm	<b>17,8</b>
Drehzahl max.	min <sup>-1</sup>	<b>1400</b>
ID Hohlwelle	mm	<b>107</b>

500 kg Gewicht

### CH 3200

Drehmoment max.	kNm	<b>27</b>
Drehzahl max.	min <sup>-1</sup>	<b>900</b>
ID Hohlwelle	mm	<b>135</b>

850 kg Gewicht

Eines der  
**10.000**  
 inhouse entwickelten  
 Zeichnungsteile



## Philosophie

### Ideen und Wissen für eine erfolgreiche Zukunft

Die Erfüllung von Wünschen und das Verständnis für die uns gestellten Aufgaben sind Basis für die Zufriedenheit und den Erfolg unserer Kunden. Aufgabe und Herausforderung ist es, Bestehendes in Frage zu stellen, Anforderungen frühzeitig zu erkennen, um durch kontinuierliche Verbesserung, innovative und zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten.

Jeder Mitarbeiter ist auf Grund seiner individuellen Fähigkeiten und durch motivierten Einsatz wichtig für die Zufriedenheit unserer Kunden und somit für den Erfolg der ganzen Unternehmung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

# EURODRILL

EURODRILL GMBH  
 INDUSTRIESTR. 5 · 57489 DROLSHAGEN · GERMANY  
 +49 2763 21228-0 · TELEFAX +49 2763 21228-22  
 INFO@EURODRILL.DE · EURODRILL.DE

